

GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS

AFAN

Association pour les fouilles archéologiques nationales.

APAME

Association pour la promotion de l'archéologie en milieu enseignant.

APARE

Association pour la participation et l'action régionale.

ARPHG

Association régionale des professeurs d'histoire-géographie.

ASA

Association syndicale autorisée.

ASPPIV

Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine industriel en Vaucluse.

CDO de Mouans Sartoux

Centre de documentation occitane de Mouans Sartoux (Alpes Maritimes).

CDT

Comité départemental du tourisme.

CEEP

Conservatoire-études des écosystèmes de Provence.

CEGERM

Centre géographique d'études et de recherches méditerranéennes.

CERPAM

Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée.

CNES

Centre national d'études spatiales.

CNRS

Centre national de la recherche scientifique.

COREPHAE

Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

CROP

Centre de recherches ornithologiques de Provence.

CRPF

Centre régional de la propriété forestière.

CTHS

Comité des travaux historiques et scientifiques.

CUMA

Coopérative d'utilisation de matériel agricole.

DDAF

Direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

DEA

Diplôme d'études approfondies.

DRAC

Direction régionale des affaires culturelles.

ENGREF

École nationale du génie rural, des eaux et des forêts.

ENSAM

École nationale de sciences agronomiques de Montpellier.

EPI

Études populaires et initiatives.

FIR

Fonds d'intervention pour les rapaces.

IGN

Institut géographique national.

IMEP

Institut méditerranéen d'écologie et de paléoécologie.

INRA

Institut national de la recherche agronomique.

INSA

Institut national des sciences appliquées.

ISARA

Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes.

MAB

Man and biosphere (L'homme et la Biosphère - Programme de l'UNESCO).

MIN

Marché d'intérêt national.

MNHN

Muséum national d'histoire naturelle.

OGAF

Opération groupée d'aménagement foncier.

ONC

Office national de la chasse.

ONF

Office national des forêts.

OPHLM

Office public d'habitations à loyer modéré.

PACA

région Provence Alpes Côte d'Azur.

PAGE-Provence

Groupe de recherche et de développement sur le patrimoine génétique végétal et animal de la région Provence Alpes Côte d'Azur.

PNR

Parc naturel régional.

PNRL

Parc naturel régional du Luberon.

POS

Plan d'occupation des sols.

SCAL

Programme de suivi du Calavon.

SIG

Système d'information géographique.

SOCOTEC

Bureau de contrôle.

SRA

Service régional de l'archéologie.

SRETIE

Service de la Recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement.

ULM

Ultra-Léger Motorisé.

URA

Unité de recherche associée.

VBM

Secteur de Valeur biologique majeure.

VRD

Voirie et réseaux divers.

ZICO

Zone importante pour la conservation des oiseaux sauvages.

ZNIEFF

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

ZPS

Zone de protection spéciale.

GLOSSAIRE DES TERMES EMPLOYÉS EN SCIENCES DE LA NATURE

abiotique

par opposition à «biotique», désigne les facteurs inorganiques (physiques et chimiques) du milieu.

adventice

en agriculture, plante qui pousse spontanément dans une culture.

agri-environnemental

relatif à une pratique agricole favorable à l'environnement.

agro-écosystème

écosystème comportant des espèces sauvages soumis aux effets, positifs ou négatifs, de l'activité agricole.

anthropisation

modification d'un milieu du fait de l'activité humaine.

anthropophile

se dit des animaux et des plantes qui trouvent au contact de l'homme des conditions favorables à leur développement.

anticlinal

pli convexe vers le haut, au cœur duquel on observe les couches les plus anciennes.

Arrhenatheretalia

type de groupements végétaux attachés à des terrains à nappe phréatique élevée et caractérisés notamment par *Arrhenatherum elatius* (Avoine élevée).

avifaune

ensemble des oiseaux d'une région donnée.

biocénose

ensemble des organismes vivants, végétaux et animaux, qui occupent le même biotope.

biodiversité

variabilité des êtres vivants ; on peut distinguer trois niveaux d'évaluation : infraspécifique (au sein d'une même espèce), interspécifique (entre espèces dans un

même milieu), écologique (entre milieux différents).

biosphère

ensemble des organismes vivants qui recouvrent la planète.

biotope

aire géographique de dimensions variables, caractérisée par des conditions écologiques propres au développement d'une biocénose déterminée.

Cephalanthero-Fagion

groupement végétal forestier, rare en Provence, lié à une ambiance fraîche et caractérisé notamment par *Cephalanthera sp* et *Fagus sylvatica* (Hêtre).

chênaie sessiliflore

chênaie composée de chênes sessiles (*Quercus petraea*), espèce de répartition médio-européenne.

chiroptère

l'ordre des chiroptères regroupe les chauves-souris.

climacique

relatif à un climax, c'est à dire à un groupement végétal en équilibre durable avec les facteurs du milieu.

commensalisme

forme de relation d'une espèce qui dépend d'une autre espèce pour son alimentation, sans lui infliger de préjudice.

communauté : groupe d'êtres vivants, végétaux ou animaux, réunis sur un même biotope (sous-ensemble de la biocénose).

créodontes

mammifères carnivores fossiles, ancêtres des fessipèdes (félidés, canidés).

cuesta

relief constitué de couches résistantes inclinées, en pente douce d'un côté, escarpé de l'autre.

cultivar

population ou variété de plante cultivée issue d'un processus de sélection.

diaclyse

fissure dans une roche dure, sans déplacement des compartiments.

diploïde

se dit d'un organisme comportant des chromosomes par paires (symbolisés 2n).

doline

dépression fermée d'origine karstique, de forme circulaire (cf karst).

écosystème

ensemble structuré, constitué d'un biotope et d'une biocénose.

écotone

zone de contact et de transition entre deux biocénoses ou deux écosystèmes.

écotype

population locale présentant des caractères propres issus d'une sélection naturelle régie par des conditions particulières au lieu concerné.

endémisme

caractère d'une espèce vivante confinée dans une aire particulière.

entomofaune

ensemble des insectes présents dans une région, un milieu, sur un végétal...

ethnobotanique

discipline qui étudie les relations entre le monde végétal et les civilisations (inclut le folklore des plantes; l'origine des plantes cultivées, médicinales...).

faciès

ensemble des caractéristiques relatives à la nature de la roche et à son contenu paléontologique qui définissent une roche ou un dépôt.

faune

ensemble des animaux d'une région, d'un lieu... donné.

faunistique

relatif à la faune.

flore

ensemble des végétaux d'une région, d'un lieu donné.

floristique

relatif à la flore.

foraminifère

animaux unicellulaires surtout marins et le plus souvent microscopiques dont les tests accumulés ont formé certaines roches sédimentaires.

Genistetum villarsii

association végétale des crêtes steppiques ventées, caractérisée notamment par *Genista villarsii* (Genêt de Villars).

géophysique sismique

étude des tremblements de terre naturels ou provoqués pour connaître la constitution interne du globe terrestre.

graben (= fossé d'effondrement)

structure constituée par deux failles encadrant au centre un compartiment affaissé.

Helianthemeto-Corynephoretum

association végétale des pelouses annuelles sur substrat siliceux caractérisée par *Helianthemum guttatum* et *Corynephorus canescens*.

ichnofossile

trace alimentaire ou locomotrice laissée par des animaux fossiles.

impluvium

bassin de réception des eaux de pluie.

infra-spécifique

qui se rapporte à des différences au sein d'une même espèce.

karst

ensemble des formes géomorphologiques superficielles et souterraines dues à la dissolution des roches calcaires.

lapiez

rainure plus ou moins profonde résultant de la dissolution du calcaire en surface par les eaux de ruissellement ; les rainures forment généralement un réseau (cf karst).

latéritique

se rapportant aux latérites, sols rouges des régions tropicales humides caractérisés par leur concentration en hydroxyde de fer et leur pauvreté en silice.

lenticue

qui se rapporte aux eaux douces stagnantes ou à circulation lente.

limicole

se dit d'un organisme qui vit dans la vase des milieux aquatiques.

lotique

qui se rapporte aux eaux douces à circulation rapide.

mégafaune

faune constituée d'animaux de grande taille.

mellifère

se dit d'une plante produisant une matière sucrée (nectar, miellat...) prélevée par les abeilles pour produire du miel.

méso-méditerranéen

se dit d'un bioclimat dans lequel l'aridité méditerranéenne est atténuée.

mésophile

organisme vivant lié à des conditions d'humidité moyenne.

messicoles

plantes annuelles, plus rarement vivaces, ayant un cycle biologique comparable à celui des céréales, très

inféodée au milieu «moissons».

microfaune

faune constituée d'animaux de petite taille.

monoclinal

relief caractérisé par des couches de pendage constant.

multiscalaire

se dit d'une approche conduite simultanément à plusieurs échelles.

Natura 2000

réseau de sites d'intérêt patrimonial reconnu au niveau européen dont la gestion conservatoire est assurée de façon contractuelle.

niche écologique

place occupée par une espèce, définie par son mode de nutrition et ses relations avec les autres éléments de l'écosystème.

opportuniste

se dit d'une espèce qui a la capacité de s'adapter à des conditions de milieu différentes.

orogénie

ensemble des processus géodynamiques de formation des systèmes montagneux.

ouvala

dépression formée par la coalescence de plusieurs dolines (cf karst).

paléarctique

relatif aux régions septentrionales de l'Ancien Monde.

pendage

inclinaison d'une strate, d'une couche ; le pendage représente l'angle entre la surface étudiée et le plan horizontal.

phanérogame

plante qui possède des fleurs et qui se reproduit à l'aide de graines.

phylogénie

genèse et enchaînement des lignées, animales et végétales (ou phyllums), au cours de l'évolution.

phytocénose

ensemble des végétaux qui occupent le même biotope.

phytoécologie

étude des rapports entre les végétaux et leur milieu.

phytomasse

masse de matière végétale.

poljé

dépression fermée de grande taille, d'origine karstique et à fond plat (cf karst).

polyploïde

se dit d'un organisme dont les chromosomes s'associent par 3 ou plus (voir diploïde).

population

ensemble d'individus d'une même espèce occupant un espace géographique tel que des échanges de gènes sont possibles entre eux.

relictuel

se dit d'une population ou d'un écosystème qui subsiste dans une station isolée à la suite d'une évolution du milieu.

ressources trophiques

ressources alimentaires offertes par un écosystème.

ria

vallée étroite et allongée, envahie par la mer.

ripicole

se dit des animaux et des végétaux qui vivent au bord d'un cours d'eau.

ripisylve

formation végétale arborée qui croît sur les bords d'un cours d'eau.

rotation

en agriculture, ordre de succession des cultures sur une même parcelle.

rudiste

groupe d'animaux bivalves, entièrement fossile, à coquille épaisse vivant dans les mers de l'aire secondaire.

Secalinetalia

types de groupements végétaux constitués par les champs de céréales et leur cortège d'adventices.

sidérolithique

nom ancien donné aux formations d'argiles rouges à concrétions ferrugineuses, formant le remplissage du karst du Coulon.

station forestière

étendue forestière, de dimension variable, à l'intérieur de laquelle les conditions de milieu sont homogènes.

stationnel

relatif à une station.

stratigraphie

science dont l'objet est la description et l'étude des couches géologiques et de leur succession.

stratotype

affleurement type servant de référence à la création et à la définition d'un étage de l'échelle stratigraphique internationale.

subsidence

en tectonique, enfoncement progressif du fond d'un bassin sédimentaire.

supra-méditerranéen

étage bioclimatique situé à la limite altitudinale ou latitudinale de l'influence méditerranéenne.

synclinal

pli concave vers le haut, au cœur duquel on observe les couches les plus récentes.

taxon

unité de classification systématique, quel que soit son niveau (la famille, le genre, l'espèce, la variété... sont

des taxons).

tectonique

ensemble des déformations des couches géologiques et science qui étudie ces déformations.

terra-rossa

argile rouge résiduelle très chargée en oxydes de fer résultant de la dissolution des calcaires.

thérophytes

plantes dont l'ensemble du cycle biologique s'effectue sur une saison (par exemple : le blé).

typologie

étude et définition d'unités homogènes (s'applique ici à des stations forestières).

ubiquiste

organisme vivant, espèce qui se rencontre dans des milieux très différents et qui présente une forte capacité d'adaptation.

xylophage

qui se nourrit de bois.

GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉES EN SCIENCES HUMAINES

aiguiers

système de récupération des eaux de pluie, constitué d'une surface imperméable inclinée (impluvium), d'un bassin de stockage, et, généralement d'une couverture.

marli

bord inférieur d'un plat ou d'une assiette.

baillie (ou baillage), viguerie

circonscription administrative créée au XIII^e siècle, ressort d'un baile (équivalent provençal du bailli français) ou d'un viguier, représentant local du comte et investi par lui de pouvoirs étendus en matière de gouvernement, de justice et de finances.

banche

(architecture) coffrage plan préfabriqué et réutilisable.

bardage

(architecture) système de revêtement de paroi (mur ou toiture) constitué de planches ou de panneaux.

biface

(archéologie) outil de pierre taillé sur les deux faces.

bioclimatique

se dit d'une architecture qui prend en compte dans sa conception les éléments d'environnement et leurs effets biologiques.

borie

mot provençal qui désignait à l'origine un bâtiment affecté à l'élevage des bovins ; cette acception a été d'abord élargie à toutes sortes de constructions à usage pastorale, avant de se spécialiser, très récemment dans la désignation d'édifices en pierre sèche utilisant la technique de la « fausse voûte » en encorbellement.

bourg castral

agglomération créée autour d'un château, le plus souvent sur un site de hauteur et doté de fortifications.

calepinage

(architecture) mise en place d'un dessin avant réalisation, prévoyant la taille, la découpe, le type et l'organisation des éléments d'un pavage, de la composition d'un mur, etc.

cartulaire

registre contenant la copie d'un chartier, constitué dans un double but de sauvegarde et de commodité.

celto-ligure

qualificatif appliqué à la population indigène de Provence durant la protohistoire et le début de l'Antiquité, mélange ethnique et culturel d'éléments anciens dits « ligures » et d'apports celtes.

chartrier

ensemble de chartes ou documents authentiques qui concernent une institution ecclésiastique (abbaye, évêché, chapitre) ou laïque (souverain, commune).

clapier

entassement de pierres, issu de l'épierrement agricole ou pastoral.

constructivisme

attitude, en architecture, qui met en avant les modes constructifs comme moyens d'expression.

couteau à dos

lame à retoucher, abrupte sur un bord.

datation radiométrique

datation au Carbone 14.

denticulé

(archéologie) silex taillé dont les tranchants portent une série d'encoches.

désindustrialisation

phénomène socio-économique aboutissant à la régression et à la disparition progressive des activités économiques du secteur industriel.

dialectologie

étude des dialectes, des langues locales.

éclogite

(archéologie) roche caractérisée par l'association d'un pyroxène sodique et de grenat, en France, se trouve en Bretagne, dans le Massif Central et dans les Alpes.

écuelle à cran

(archéologie) vase ouvert présentant un bourrelet interne.

exhaure

extraction de l'eau du sous-sol.

fosse à combustion

(archéologie) structure en creux souvent avec pierres pour chauffer les aliments de façon indirecte (sans flamme).

fosse-silo

(archéologie) structure en creux ayant servi de stockage de denrée (grain ...).

galerie drainante

galerie destinée à la collecte des eaux souterraines et à leur conduite à la surface ou vers un puits.

gypserie

ouvrage ou décor d'architecture construit en plâtre (gypse) modelé, sculpté ou gravé.

héliotropisme

attirance exercée par les qualités d'ensoleillement d'un espace.

Hi-Tech

attitude, en architecture, qui met en avant la sophistication technique comme moyens d'expression.

historiographie

tradition historique, ensemble des travaux historiques qui concernent un lieu ou un sujet.

hypogée

(archéologie) tombe souterraine creusée dans le roc.

impluvium

voir aiguiier.

irrigation gravitaire

mode d'irrigation n'utilisant que la pression permise par la pesanteur.

jaspöide

(archéologie) de jaspé.

lexicographie

recensement et étude des mots et des expressions d'une langue considérés dans leur forme et leur signification.

lissoir

(archéologie) outil en os pour lisser les poteries.

main d'eau

débit utilisé pour l'irrigation d'une parcelle.

mine d'eau

terme local pour « galerie drainante ».

mitage

développement progressif et inorganisé d'une urbanisation diffuse au détriment des espaces naturels et agricoles.

modénature

(architecture) traitement ornemental de certains éléments en relief ou en creux d'un édifice et ayant une fonction technique.

modernisme

attitude culturelle en relation avec le mouvement Moderne (début XX^e siècle).

multirésidentialité

fait d'avoir, pour un foyer, plusieurs lieux de résidence sans qu'il y ait hiérarchie de durée d'occupation toujours bien établie entre elles.

muséification

transformation du caractère fonctionnel d'un objet (d'un lieu...) au profit d'un caractère strictement culturel (touristique, folklorique...).

néorégionalisme

tendance à copier les formes et les détails de l'habitat traditionnel seulement pour l'image.

noria

localement (Provence), ce terme désigne un système de roue à godets permettant d'élever l'eau, la force motrice peut être la force de l'eau elle-même ou nécessiter une force animale.

nucléus

(archéologie) ce qui reste du rognon de silex après la taille (= noyau).

paléochrétien

adjectif qui s'applique aux vestiges des débuts du christianisme.

patrimonialisation

valorisation d'un objet (d'un lieu, d'une construction...) utilitaire comme élément du patrimoine culturel.

paysagement

aménagement du paysage, au sens de mise en scène d'un espace.

périurbanisation

développement des villes par extension progressive de leurs banlieues.

pièce à lames

(archéologie) outil sur lame en silex.

pièce à trapèze

(archéologie) objet en silex de forme trapézoïdale.

pluriactivité

exercice d'au moins deux activités par la même personne ou entreprise (par exemple à la fois exploitant agricole et gîte d'accueil).

polyptique

document utilisé durant le haut Moyen-Âge et contenant l'énumération des propriétés d'une abbaye ou d'un évêché.

programme LEADER

programme européen destiné à financer des opérations innovantes en milieu rural, sur des territoires identifiés préalablement.

redresseur

(archéologie) outil du paléolithique supérieur percé et souvent décoré, interprété comme permettant de redresser les flèches ou les sagaies.

régionalisme critique

mouvement qui s'attache à retrouver les sens des formes et à les traduire dans l'architecture contemporaine, y compris par l'utilisation de matériaux locaux.

resclave

retenue d'eau en amont d'un moulin lui donnant une autonomie de fonctionnement.

résidentialité

ensemble des attributions (temps et mode d'occupation) propres à une résidence.

restanque

en français régional et par extension d'un sens originel plus étroit, ce terme est synonyme de terrasses de culture.

rurbanisation

imprégnation des campagnes par un mode de fonctionnement et de développement propre aux villes.

substructions

parties inférieures, souvent souterraines, d'un ouvrage d'architecture ; en général les seules conservées après la destruction d'un édifice.

territorialité

qualités spatiales propres à un territoire.

tesselles

petits cubes ou morceaux de pierre, de marbre, de céramique ou de verre servant à la réalisation d'une mosaïque.

textualité

rhétorique et informations contenues dans un texte.

thermoluminescence

(archéologie) méthode de datation fondée sur la mesure de la lumière émise par certains minéraux ou roches lors d'une chauffe à 500 °C. Elle permet de déterminer le temps écoulé depuis la dernière chauffe à haute température.

tirant

(architecture) élément de structure qui permet de renforcer les maçonneries soumises à traction.

toponymie

étude des toponymes, c'est à dire des noms de lieux.

touristification

« mise en tourisme » d'un lieu par des aménagements adéquats et une politique de promotion.

ubiquité

capacité à se trouver simultanément en plusieurs endroits.

Vaudois

adepte de la secte fondée au XII^e siècle par le lyonnais Pierre Valdo ou Valdès, en réaction contre la hiérarchie ecclésiastique catholique.

viguerie

voir baillie.

villégiature

résidentialité de loisir ; mais aussi, dans l'expression « tourisme de villégiature », ensemble des loisirs induits par la résidence (bricolage, repos, bains dans la piscine privative, jardinage, restauration d'une demeure ancienne).

vocabulaire architectural

ensemble des formes, matériaux, fonctions... en usage dans la construction.