À PUGET

JE CONNAIS MIEUX LA BIODIVERSITÉ, JE LA PRÉSERVE!



1 Chevêche d'Athéna

Cette petite chouette patrimoniale est sédentaire. Dans les zones agricoles, elle recherche des cavités pour nicher (vieux arbres ou cabanons) et des espaces dégagés pour chasser. Elle est menacée en raison de la disparition de ses habitats de nidification.




10 Hespérie de l'Herbe-au-vent

Papillon de petite taille aux couleurs ternes, cette hespérie est visible dans les milieux de pelouses sèches méditerranéennes et garrigues basses où s'épanouissent les plantes indispensables à la croissance de ses chenilles : la Lychnite.



2 Araignée Clotho

L'apparence sombre maculée de taches jaunes de cette araignée est caractéristique. Nocturne, elle construit une toile en forme de chapiteau ou "tente-réseau" soutenue par des piliers, dans les habitats secs, sous les pierres ou le bois mort.



Le village semble se percher fièrement sur un promontoire abrupt, offrant un magnifique panorama sur la majestueuse rivière de la Durance.

Au fil des siècles, son riche patrimoine culturel a façonné son identité.





Garrigues et pâturages

Egalement qualifiés de "milieux ouverts", les garrigues et pâturages sont des milieux typiquement méditerranéens liés au pastoralisme provençal. Avec la déprise agricole, ces milieux régressent mais sont heureusement encore présents sur les crêtes et les coteaux.



Tête de la Baraque

Petit Devens

Vallon de la Tapi

La Verrerie La Font Vieille

2 Le Portalas

Les parois de calcaire urgonien

surplombent vers le sud un ensemble de crêtes et de vallons. Ce calcaire massif,

soumis à l'action des eaux d'infiltration,

comporte de nombreuses formes karstiques, comme la spectaculaire

arche du Portalas.

3 Cerfeuil noueux

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA

GÉODIVERSITÉ COMMUNALES DU PARC

NATUREL RÉGIONAL DU LUBERON

À l'issue de l'ABC

de Puget-sur-Durance, sont connues:

1361 espèces,

dont 181 espèces protégées,

121 espèces menacées,

130 espèces à enjeux du Parc.

Comme la carotte, le Cerfeuil noueux est de la famille des Apiacées. C'est une espèce méditerranéenne extrêmement rare en France, où elle n'est recensée que dans très peu de stations, comme le vallon de l'Arc en lisières forestières rocailleuses.



4 Sérotine commune

Assez semblable aux pipistrelles, la Sérotine commune fréquente une grande gamme de milieux pour la chasse. L'été, on retrouve les colonies de mise-bas dans les bâtiments et les ponts. Elle peut être observée de la Durance jusqu'aux vallons du Luberon.











Unique espèce de tortue présente naturellement dans le Luberon, la Cistude d'Europe apprécie les secteurs d'eau calme, mares ou bras morts que l'on trouve en marge du lit de la Durance. Elle se nourrit d'invertébrés aquatiques et de cadavres d'animaux.



Plus d'informations: www.parcduluberon.fr/abc

Je me balade sur l'itinéraire "Puget-sur-Durance : piémonts et biodiversité en chemin" www.cheminsdesparcs.fr

























La Roque des Bancs

te de Pié Gros

du Dégoutau

Milieux agricoles

Une bande de terrains perchés

quelques dizaines de mètres au-

dessus de la Durance, s'amincissant de

l'est vers l'ouest, accueille aujourd'hui

des cultures sèches issues d'un

système dit de "polyculture-élevage"

autrefois largement répandu en

Provence.



La Durance

Cours d'eau majeur de la région, avec ses chenaux, ses iscles, sa forêt riveraine, ses bras morts, la Durance reste encore aujourd'hui un écosystème exceptionnel et toujours en mouvement, une puissance





